



**jaga**

*Energy*  
**SAVERS**  
**LOW-H<sub>2</sub>O**

**CANAL COMPACT & CANAL PLUS € 2015.NL**



*Energy*  
**SAVERS**  
**LOW-H<sub>2</sub>O**

## CANAL COMPACT & CANAL PLUS

Warme kracht,  
volmaakt geïntegreerd

Onzichtbare kanalen vol Low-H<sub>2</sub>O comfort. Canal Compact en Canal Plus schermen de koude af en verwarmen tot in de verste hoek. Zonder het uitzicht te belemmeren. Ideaal als hoofdverwarming voor glaswanden tot op de grond en grote schuifdeuren. Na afwerking blijft alleen het rooster zichtbaar. Dat bestaat in tal van materialen en kleuren. Canal Compact en Canal Plus passen zo altijd bij uw interieur.

- Minimale installatietijd.
- Onderhoudsvriendelijk met optionele flexibele aansluiting
- Waterdicht.
- Efficiënt warme luchtgordijn voor koude ramen.
- Low-H<sub>2</sub>O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

Vloerverwarming mét Low-H<sub>2</sub>O  
30% zuiniger! Zie pagina 28.





CANAL COMPACT & PLUS

# CANAL COMPACT & PLUS - OVERZICHT

## PRODUCTOVERZICHT

	CANAL COMPACT	CANAL PLUS		
R 1.5				
R 2.5				
R 3.0				
R 4.0				
	1211	1510	1229	1848
	2682			

Watt/m beribd (LB) 1211

1510

1229

1848


2682

R	LB
1.5	L - 28
2.5	L - 31
3.0	L - 33
4.0	L - 39

**Rekenvoorbeeld:**  
**Afgifte van Canal Compact R 1.5 L 258**  
 $1211 \text{ Watt} \times \frac{(258-28)}{100} = 2785 \text{ Watt}$   
 (Watt/meter beribd (LB) bij 75/65/20)

Inbouwopening: hoogte H, lengte L en breedte B + 2 cm!

### WERKINGSPRINCIPE



### GELIJKMATIGE COMFORTTEMPERATUUR


De neerwaartse koude luchtstroming bij glaswanden zorgt vaak voor een onbehaaglijk comfortgevoel. Canal Compact en Canal Plus zorgen voor een warme-luchtgordijn: de koude luchtlaag van het raam en deze tegen de vloer worden aangezogen, opgewarmd en vermengd met de warmere bovenlucht, waardoor een evenwichtige en gelijkmatige comforttemperatuur wordt bereikt.

⚠️ Warmtewisselaar steeds aan raamszijde!

### ENERGIETIPS

Metingen verricht door het Jaga Experience Lab en T.H. Eindhoven hebben aangetoond dat de warmte-afgifte het grootst is wanneer het verwarmingselement aan de raamszijde van de vloerput wordt geplaatst. Let op de afstand tot het raam: de gordijnen mogen niet over de put hangen. De vloerinbouw-unit dient de hele lengte van het glasraam te bestrijken.

# SAMENSTELLING - CANAL COMPACT & PLUS



## Rooster

diverse uitvoeringen en kleuren in geanodiseerd aluminium, verschillende houtsoorten en roestvrij staal.

## Scheidingswand

uit zwarte polyurethaanplaat, 2.5 cm dikte.

## Low-H<sub>2</sub>O warmtewisselaar


uit koper en aluminium, met messing collector voor enkelzijdige 1- of 2-pijp aansluiting. Donkergrijs gelakt RAL 7024.

## Onderstel

uit elektrolytisch verzinkte staalplaat van 1.5 mm dikte. Donkergrijs gelakt RAL 7024.

## Waterdichte polyester vloerput

met geïntegreerd natuurkleurig of zwart geanodiseerd inlegzaam.



## Afdekplaat

spaanplaat, 1.5 cm, met voorgemonteerde afstandhouders (meterbelasting max. 90 kg/m)

## Consoles

uit elektrolytisch verzinkte staalplaat. Donkergrijs gelakt RAL 7024.

## Ontluchter


(of ontluchter op de C.V.-leiding voorzien)

Binnenafwerking in donkergrijs polyethyleenschuim



Maximale waterstand is 30 cm t.o.v. de onderzijde van de put. Bij een hogere waterstand kan de opwaartse druk de put en de vloer ernstig beschadigen, en lekkage veroorzaken.


Leidingdoorvoer: boor de gaten op ± 7.5 cm van de bovenzijde van het inlegzaam en werk af met waterdichte kit.



max.  
30 cm


## CANAL RENO-PUT

Polyester renovatieput R 1.5, voor montage in afgewerkte vloer. Zie [www.jaga.nl](http://www.jaga.nl)




# CANAL COMPACT - AFMETINGEN


## CANAL COMPACT POLYESTER R 1.5




## CANAL COMPACT POLYESTER R 4.0




## CANAL COMPACT POLYESTER R 1.5 DBE





## CANAL COMPACT POLYESTER R 4.0 DBE



# AFMETINGEN - CANAL PLUS



## CANAL PLUS POLYESTER R 2.5





R-waarde = 2.5 m<sup>2</sup>K/W  
U-waarde = 0.40 W/(m<sup>2</sup>.K)

### Overeenstemmende breedtes

put	inleegraam	warmtewisselaar		
		type	b	b1
B	C			
35	30	10	10	12
39	34	15	15	12
51	46	20	20	17

## CANAL PLUS POLYESTER R 3.0





R-waarde = 3.0 m<sup>2</sup>K/W  
U-waarde = 0.33 W/(m<sup>2</sup>.K)

### Overeenstemmende breedtes

put	inleegraam	warmtewisselaar		
		type	b	b1
B	C			
37	30	10	10	12
41	34	15	15	12
53	46	20	20	17

## CANAL PLUS POLYESTER R 4.0



R-waarde = 4.0 m<sup>2</sup>K/W  
U-waarde = 0.25 W/(m<sup>2</sup>.K)

### Overeenstemmende breedtes

put	inleegraam	warmtewisselaar		
		type	b	b1
B	C			
43	30	10	10	12
47	34	15	15	12
59	46	20	20	17

# CANAL COMPACT & PLUS

## LEVERING

Standaard levering:

- waterdichte polyester put, volledig voorgemonteerd, met geïntegreerd zwart geanodiseerd inlegraam
- rooster
- afdekplaat (meterbelasting max. 90 kg)
- Low-H<sub>2</sub>O warmtewisselaar, met onderstel, donkergrijs gelakt in RAL 7024
- zwarte scheidingswand uit polyurethaanschuim
- rechte ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"

Levering Canal Compact met DBE:

- DBE-unit(s) volgens lengte
- bediening en sturing
- sturing 12 VDC met watertemperatuurvoeler
- clamp connector voor 12 VDC, rechtstreeks op de stuurprint
- duidelijke montage-instructies
- meeeverpakt met de radiator

## BESTELCODE

### CANAL COMPACT

code hoogte lengte breedte rooster  
**CCXX. 036 178 036 / XXX**

roostercode invullen

CC15: Canal Compact R 1.5  
 CC40: Canal Compact R 4.0

## BESTELCODE

### CANAL COMPACT MET DBE

code hoogte lengte breedte rooster optie  
**CCXX. 036 178 036 / XXX /DBE**

roostercode invullen

CC15: Canal Compact R 1.5  
 CC40: Canal Compact R 4.0

## BESTELCODE

### CANAL PLUS

code hoogte lengte breedte rooster  
**CPXX. 068 121 035 / XXX**

roostercode invullen

CP25: Canal Plus R 2.5  
 CP30: Canal Plus R 3.0  
 CP40: Canal Plus R 4.0

## HYDRAULISCHE AANSLUITING


De warmtewisselaar kan op verschillende manieren aangesloten worden:

- met centrale bedieningscollector. Temperatuurregeling via kamerthermostaat (geen ventiel in de put).
- met handbediend ventiel in de put.
- met thermostaatventiel in de put: hierbij kan best een afstandsbediende kop buiten de put geplaatst worden. De bediening is eenvoudiger en de thermostaat kan exacter de ruimtetemperatuur meten.


Leidingdoorvoer: boor de gaten op ± 7.5 cm van de bovenzijde van het inlegraam en werk af met waterdichte kit.

## AANSLUITSETS

Thermostaatkop binnen de put



Wandthermostaatkop



**set 72** CODE 2-PIJP €

 COMC.JV2.JB.3... **61,50**

 COMC.JV2.RD.3... **131,50**

code klemkoppeling invullen

- dunwandig metaal 14/1 **114**
- dunwandig metaal 15/1 **115**
- dunwandig metaal 16/1 **116**
- VPE/ALU 16/2 **316**
- enkel TECE-buis 16/2.2 **336**

## Andere aansluitingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

## ELEKTRISCHE AANSLUITING CANAL COMPACT DBE

Leidingdoorvoer: boor de gaten op ± 7.5 cm van de bovenzijde van het inlegraam en werk af met waterdichte kit.

### Optie VAC:

voor aansluiting 230 VAC met waterdichte voeding en aansluitwattel in de put  
 Bestelcode aanvullen met /VAC

CODE	€/stuk
CCXX.HHH LLL BB/XXX/VAC	<b>91,80</b>


### Optie VDC:

plug-in wall voeding 230 VAC/12 VDC.  
 Bestelcode aanvullen met /VDC



CODE	€/stuk
CCXX.HHH LLL BB/XXX/VDC	<b>28,40</b>



# OPTIES - CANAL COMPACT & PLUS



## FLEXIBELE AANSLUITING UIT RVS




- maakt de Low-H<sub>2</sub>O warmtewisselaar uitneembaar voor onderhoud, na waterzijdige aansluiting
- eenvoudige en snelle montage
- hoogste kwaliteit roestvrij staal
- lengte 60 cm (rekbaar tot ongeveer 1 m)
- 100% diffusiedicht
- voorkomt dichtknijpen bij bochten
- gelaste aansluiting

CODE	€/stuk
CCFC.000060	41,60

Complete aansluitsets met of zonder flexibele aansluitingen, zie "Aansluitsets & Ventielen".

## AFDEKSTRIP




Voor aluminium en houten roosters (niet voor roestvrij staal). Zwarte zelfklevende rubberen strip, dikte 0.5 mm.

Maakt de onderzijde van het inlegraam onzichtbaar en verhindert contactgeluiden. Aantal benodigde rollen bestellen volgens omtrek van het inlegraam:  $(B + L) \times 2$ .

CODE		€
7690.02	Rol 6 meter	22,00




# CANAL COMPACT



			DMN DON	RON	DMV DOV	ROV	RNA	DBL	RBL	SBL	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX					
Watt 75/65	Watt 55/45		DBN	RMN	RBN	DBV	RMV	RBV	DNA	DDB	RDB	SNA	SDB						
<b>H L B</b>	<b>R 1.5</b>		<b>CC15.HHH LLL BB/XXX</b>																
036	178	36	1817	906	842,40	674,70	711,00	957,40	759,10	816,70	823,00	845,00	845,00	739,30	793,50	929,30	1672,00	793,50	903,40
	198		2059	1027	928,80	742,00	782,50	1057,10	836,00	900,20	907,30	931,70	931,70	814,10	874,20	1025,80	1853,40	874,20	996,80
	218		2301	1148	1032,80	826,80	871,40	1174,30	930,50	1001,20	1009,10	1036,00	1036,00	906,20	972,70	1139,70	2052,40	972,70	1107,80
	238		2543	1268	1141,90	916,60	965,50	1296,40	1030,00	1107,30	1115,90	1145,30	1145,30	1003,50	1076,10	1258,70	2256,30	1076,10	1223,80
	258		2786	1389	1230,00	985,50	1038,50	1397,70	1108,50	1192,40	1201,80	1233,60	1233,60	1079,80	1158,60	1356,70	2439,30	1158,60	1318,90
<b>H L B</b>	<b>R 4.0</b>		<b>CC40.HHH LLL BB/XXX</b>																
052	189	47	2265	1130	928,30	760,70	797,00	1043,40	845,00	902,60	908,90	930,90	930,90	825,30	879,40	1015,20	1758,00	879,40	989,30
	209		2567	1280	1022,00	835,20	875,70	1150,30	929,20	993,40	1000,50	1024,90	1024,90	907,30	967,50	1119,00	1946,60	967,50	1090,00
	229		2869	1431	1133,30	927,20	972,00	1274,70	1031,00	1101,60	1109,50	1136,40	1136,40	1006,80	1073,10	1240,10	2152,80	1073,10	1208,20
	249		3171	1581	1249,60	1024,40	1073,20	1404,20	1137,70	1215,00	1223,60	1253,10	1253,10	1111,30	1183,90	1366,40	2364,10	1183,90	1331,50
	269		3473	1732	1345,00	1100,60	1153,60	1512,70	1223,60	1307,40	1316,80	1348,70	1348,70	1194,90	1273,60	1471,70	2554,40	1273,60	1433,90
	289		3775	1883	1441,30	1177,60	1234,80	1622,20	1310,30	1400,70	1410,80	1445,20	1445,20	1279,30	1364,20	1578,00	2745,50	1364,20	1537,10
	309		4077	2033	1536,70	1253,90	1315,20	1730,70	1396,20	1493,30	1504,10	1541,00	1541,00	1363,00	1454,10	1683,30	2935,90	1454,10	1639,60
	329		4379	2184	1632,40	1330,40	1395,90	1839,60	1482,40	1586,00	1597,60	1637,00	1637,00	1446,90	1544,30	1789,00	3126,50	1544,30	1742,30

Afgifte bij 20°C. Prijzen in Euro excl. BTW.

# CANAL COMPACT DBE



			DMN DON	RON	DMV DOV	ROV	RNA	DBL	RBL	SBL	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX						
Watt 75/65	Watt 55/45	Watt 35/30	DBN	RMN	RBN	DBV	RMV	RBV	DNA	DDB	RDB	SNA	SDB							
<b>H L B</b>	<b>R 1.5</b>		<b>CC15.HHH LLL BB/XXX/DBE</b>																	
036	178	36	2817	1690	704	1292,70	1124,90	1161,30	1407,70	1209,40	1267,00	1273,30	1295,30	1295,30	1189,60	1243,80	1379,60	2122,30	1243,80	1353,70
	198		3059	1835	765	1379,10	1192,20	1232,80	1507,40	1286,30	1350,50	1357,60	1382,00	1382,00	1264,30	1324,50	1476,10	2303,70	1324,50	1447,10
	218		3551	2131	888	1570,80	1364,90	1409,50	1712,30	1468,50	1539,30	1547,10	1574,10	1574,10	1444,30	1510,80	1677,70	2590,50	1510,80	1645,90
	238		3793	2276	948	1679,90	1454,60	1503,50	1834,50	1568,00	1645,40	1653,90	1683,40	1683,40	1541,60	1614,20	1796,80	2794,30	1614,20	1761,90
	258		4286	2572	1072	1855,80	1611,40	1664,40	2023,50	1734,40	1818,30	1827,60	1859,50	1859,50	1705,60	1784,40	1982,60	3065,20	1784,40	1944,70
<b>H L B</b>	<b>R 4.0</b>		<b>CC40.HHH LLL BB/XXX/DBE</b>																	
052	189	47	3265	1959	816	1378,60	1210,90	1247,30	1493,70	1295,30	1352,90	1359,20	1381,20	1381,20	1275,60	1329,70	1465,50	2208,30	1329,70	1439,60
	209		3567	2140	892	1472,30	1285,50	1326,00	1600,60	1379,50	1443,70	1450,80	1475,20	1475,20	1357,60	1417,80	1569,30	2396,90	1417,80	1540,30
	229		4119	2471	1030	1671,40	1465,30	1510,00	1812,80	1569,10	1639,70	1647,50	1674,50	1674,50	1544,80	1611,20	1778,20	2690,90	1611,20	1746,30
	249		4421	2653	1105	1875,50	1650,30	1699,10	2030,00	1763,50	1840,90	1849,40	1878,90	1878,90	1737,10	1809,70	1992,30	2990,00	1809,70	1957,40
	269		4973	2984	1243	1970,90	1726,40	1779,40	2138,60	1849,40	1933,30	1942,70	1974,50	1974,50	1820,70	1899,50	2097,50	3180,20	1899,50	2059,80
	289		5275	3165	1319	2067,10	1803,50	1860,60	2248,00	1936,20	2026,60	2036,60	2071,10	2071,10	1905,10	1990,10	2203,80	3371,40	1990,10	2162,90
	309		5577	3346	1394	2162,50	1879,70	1941,10	2356,60	2022,10	2119,20	2129,90	2166,80	2166,80	1988,80	2080,00	2309,10	3561,80	2080,00	2265,50
	329		5879	3527	1470	2258,20	1956,20	2021,80	2465,50	2108,30	2211,80	2223,40	2262,80	2262,80	2072,80	2170,20	2414,90	3752,40	2170,20	2368,20


Afgifte bij 20°C. Prijzen in Euro excl. BTW.

correctiefactoren op afgiftetabel, zie pag 112.



# CANAL PLUS - R 3.0

CP30.069 LLL BB/XXX



		DMN		DMV			ROV	RNA	DBL	RBL	SBL							
Watt	Watt	DON	RON	DOV	RMV	ROV	RNA	DBL	RBL	SNA	SDB	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX			
75/65	55/45	DBN	RBN	DBV	RMV	RBV	DNA	DDB	RDB									
<b>H L</b>	<b>B 37</b>																	
069	123	1016	507	564,80	464,30	487,40	620,20	507,30	541,60	565,00	578,10	578,10	503,40	533,00	617,70	1050,30	570,50	650,80
	133	1134	566	606,20	496,90	522,00	666,40	543,60	580,90	606,30	620,50	620,50	539,30	571,50	663,70	1134,00	612,10	699,40
	143	1253	625	647,70	529,60	556,80	712,80	580,20	620,40	647,90	663,30	663,30	575,60	610,30	709,80	1217,80	653,90	748,30
	163	1490	743	730,60	595,00	626,20	805,30	653,00	699,20	730,80	748,40	748,40	647,70	687,60	801,80	1385,40	737,20	845,60
	183	1726	861	825,70	672,60	707,70	910,10	738,10	790,30	826,00	845,80	845,80	732,10	777,20	906,20	1565,10	833,00	955,30
	203	1964	979	908,90	738,40	777,50	1003,00	811,40	869,50	909,30	931,40	931,40	804,70	854,90	998,70	1732,90	916,80	1053,30
	223	2204	1099	993,30	805,20	848,30	1097,00	885,70	949,80	993,60	1018,10	1018,10	878,30	933,70	1092,20	1901,90	1001,70	1152,20
	243	2445	1219	1090,50	884,90	932,00	1203,80	972,90	1043,00	1090,90	1117,60	1117,60	964,80	1025,40	1198,60	2083,70	1099,50	1263,90
	263	2688	1341	1175,00	951,90	1003,10	1298,10	1047,40	1123,50	1175,40	1204,50	1204,50	1038,60	1104,40	1292,50	2275,30	1184,70	1363,10
	283	2931	1462	1283,60	1043,00	1098,20	1416,30	1145,90	1228,00	1284,00	1315,30	1315,30	1136,50	1207,40	1410,20	2446,00	1293,80	1486,30
	303	3179	1585	1368,50	1110,30	1169,60	1510,90	1220,90	1308,80	1369,00	1402,50	1402,50	1210,60	1286,70	1504,20	2615,40	1379,20	1585,60
	323	3426	1709	1453,40	1177,70	1240,90	1605,30	1295,70	1389,60	1453,80	1489,60	1489,60	1284,80	1366,00	1598,30	2784,90	1464,70	1685,10


<b>H L</b>	<b>B 41</b>																	
069	123	1663	829	637,90	527,70	551,70	713,50	583,20	621,00	625,10	639,60	639,60	570,30	605,70	695,00	1182,80	640,90	713,20
	133	1855	925	685,50	565,80	591,80	767,70	626,10	667,20	671,70	687,40	687,40	612,00	650,50	747,60	1277,90	688,60	767,20
	143	2047	1021	733,50	604,10	632,20	822,20	669,20	713,70	718,50	735,50	735,50	654,10	695,70	800,60	1373,30	736,60	821,60
	163	2432	1213	827,50	678,90	711,20	929,40	753,80	804,80	810,40	829,80	829,80	736,30	784,20	904,60	1562,30	830,90	928,30
	183	2820	1406	939,70	771,80	808,30	1054,70	856,30	914,00	920,20	942,30	942,30	836,60	890,70	1026,60	1769,30	943,00	1053,00
	203	3210	1601	1035,70	848,70	889,40	1164,00	942,90	1007,20	1014,20	1038,60	1038,60	921,00	981,20	1132,70	1960,40	1039,40	1162,00
	223	3544	1767	1149,50	943,40	988,20	1290,90	1047,10	1117,90	1125,70	1152,70	1152,70	1023,00	1089,30	1256,40	2169,00	1153,20	1288,40
	243	3901	1945	1268,30	1043,00	1091,90	1422,90	1156,40	1233,80	1242,30	1271,90	1271,90	1130,00	1202,50	1385,10	2382,70	1272,00	1419,80
	263	4232	2111	1366,10	1121,60	1174,70	1533,90	1244,60	1328,70	1337,80	1369,90	1369,90	1216,00	1294,70	1492,90	2598,00	1370,00	1530,50
	283	4563	2276	1487,30	1223,60	1280,90	1668,20	1356,30	1446,90	1456,80	1491,40	1491,40	1325,40	1410,20	1624,00	2791,60	1491,20	1664,30
	303	4882	2435	1585,20	1302,30	1363,70	1779,20	1444,60	1541,90	1552,50	1589,70	1589,70	1411,50	1502,50	1731,90	2984,50	1589,20	1774,90
	323	5039	2513	1683,40	1381,30	1446,90	1890,60	1533,30	1637,10	1648,50	1688,10	1688,10	1497,90	1595,10	1840,00	3177,60	1687,60	1885,90

<b>H L</b>	<b>B 53</b>																	
069	123	2414	1204	740,10	607,90	636,60	847,80	683,40	731,50	710,10	737,70	737,70	674,90	717,70	831,70	1482,10	756,90	804,30
	133	2692	1343	796,70	653,00	684,30	913,90	735,20	787,30	764,10	794,10	794,10	725,80	772,40	896,40	1603,30	814,70	866,40
	143	2968	1480	853,10	697,90	731,60	979,70	786,70	843,00	817,90	850,30	850,30	776,50	826,90	960,80	1724,50	872,50	928,30
	163	3303	1647	980,20	801,90	840,70	1125,60	903,80	968,60	939,90	977,00	977,00	892,20	950,00	1103,80	1980,80	1001,90	1066,00
	183	3881	1935	1115,30	914,10	957,80	1279,40	1029,10	1102,30	1069,80	1111,70	1111,70	1015,90	1081,30	1254,90	2245,20	1139,70	1212,00
	203	4454	2221	1228,70	1004,30	1053,20	1411,60	1132,70	1214,10	1177,90	1224,60	1224,60	1118,00	1190,80	1384,40	2487,90	1255,70	1336,30
	223	5026	2506	1342,70	1095,40	1149,20	1544,40	1236,80	1326,60	1286,70	1338,20	1338,20	1220,70	1300,90	1514,40	2731,20	1372,10	1461,00
	243	5577	2781	1485,60	1215,20	1274,00	1706,00	1369,80	1468,00	1424,30	1480,70	1480,70	1352,10	1439,80	1673,30	3003,40	1517,50	1614,70
	263	6115	3050	1601,70	1308,20	1372,10	1840,90	1476,10	1582,70	1535,20	1596,40	1596,40	1456,90	1552,00	1805,30	3271,30	1636,20	1741,60
	283	6632	3307	1740,20	1423,80	1492,70	1998,20	1604,70	1719,70	1668,60	1734,60	1734,60	1584,10	1686,70	1959,90	3516,60	1777,30	1891,00
	303	7142	3562	1856,90	1517,30	1591,10	2133,60	1711,40	1834,70	1779,80	1850,70	1850,70	1689,20	1799,40	2092,40	3762,40	1896,30	2018,20
	323	7646	3813	1972,30	1609,70	1688,60	2267,80	1816,90	1948,70	1890,20	1965,70	1965,70	1793,40	1910,90	2223,90	4007,20	2014,20	2144,50

Afgifte bij 20°C. Prijzen in Euro excl. BTW.

correctiefactoren op afgifetabel, zie pag 112.





Konvektco Nederland bv  
De Meerheuvel 6  
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60  
Fax: +31 73 631 23 71  
[www.jaga.nl](http://www.jaga.nl)  
[info@jaga.nl](mailto:info@jaga.nl)

Jaga N.V.  
Verbindingslaan z/n  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
[info@jaga.be](mailto:info@jaga.be)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle  
vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.  
Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2014.  
Vervangt alle bestaande prijslijsten.