



COMFORT
inspired by vasco
COLLECTION

COMFORT IN DE RUIMSTE ZIN VAN HET WOORD

COMFORT
inspired by vasco
COLLECTION

10 JAAR GARANTIE

www.comfortcollection.nl

De badkamer is de meest praktische ruimte in huis. Dagelijks maken we gebruik van deze plek om ons klaar te maken om de dag te beginnen. Deze plek mag dan wel extra comfortabel zijn! 's Morgens een heerlijk voorverwarmde handdoek, 's avonds nagenieten van een drukke dag!

Bent u op zoek naar inspirerende radiatoren voor uw nieuwbouw of renovatie, die uw woning doen stralen zonder uw bouwbudget te overschrijden? Goed nieuws: Comfort Collection biedt de perfecte oplossing voor elke ruimte in huis, van badkamer tot keuken. Geen standaard verwarmingselementen, maar stijlvolle interieurobjecten.

De specialisten van Vasco, dé referentie in design-radiatoren, baseerden zich voor de Comfort Collection op de meest toonaangevende ontwerpen. Elk model werd tot de essentie herleid, slim bijgestuurd én kreeg een aantrekkelijke prijs. Het resultaat? Een uitgekiend gamma aan radiatoren met een onmiskenbaar tijdloos karakter. Schoonheid was nooit zo bereikbaar.

De radiatoren zijn verkrijgbaar in wit RAL 9016 en antraciet M301 (m.u.v. BB-EL) en meteen voorradig in de gangbare maten.

Zo combineert Comfort Collection prachtige vormgeving met snelle levertijden en een minimum aan keuzestress.

Alle radiatoren uit de Comfort Collection zijn ontworpen om een optimaal rendement te halen met lage temperatuursystemen.


Op alle radiatoren van de Comfort Collection bieden wij een garantie van 10 jaar. Op alle elektrische componenten, accessoires en toebehoren geldt een garantie van 2 jaar.

BATHLINE	
BC	04 - 05
BB	06 - 07
BB-EL	08 - 09
BA	10 - 11
BK	12 - 13
VERTILINE	
VC	16 - 17
VG	18 - 19
VD	20 - 21
CA	22 - 23


MATEN / AFGIFTES / PRIJZEN 24 - 27



BATHLINE



BATHLINE BC



BATHLINE BB



BATHLINE BB-EL



BATHLINE BA



BATHLINE BK

Stijlvol genieten in de warmste kamer

Vasco is al jaren dé absolute marktleider voor badkamer-radiatoren en gebruikte die knowhow voor het ontwerpen van de Bathline-reeks. De designers vertrokken vanuit het idee van de ideale badkamerradiator: hoge warmteafgifte, gebruiksvriendelijk én mooi om naar te kijken.

De Bathline-reeks omvat allesbehalve standaard badkamer-radiatoren. De secuur geplaatste horizontale buizen en verticale collectoren zorgen telkens voor een gebruiksvriendelijk en uitgebalanceerd geheel. Houdt u van strakke hoeken? Of ziet u liever ronde vormen? Dankzij het gevarieerde aanbod maakt u altijd de beste keuze, in lijn met de vormentaal van uw badkamer.

COMFORT
inspired by vasco
COLLECTION

BATH LINE BC

Krachtige blikvanger

De Bathline BC-radiator past perfect in strakke, minimalistische badkamers. De evenwichtig geplaatste, maar uitgesproken vierkante buizen geven de radiator een krachtige uitstraling en contrasteren mooi met de ronde collectoren.

De Bathline BC koppelt innovatie aan traditie, wat resulteert in een tijdloze vormgeving. Dit handige en stijlvolle radiatorconcept staat garant voor weldadige warmte in kleine en grote badkamers.

BC foto: 500/1825, RAL 9016 (wit)

Opbouw	Vierkante buizen, ronde collectoren
Kleuren	RAL 9016 en M301
Aansluiting	0018, manueel ventielset in optie
Bevestiging	Standaard muurbevestiging meegeleverd Afstand tot de muur kan variëren dmv meegeleverd verlengstuk
Technisch	Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) KTL-grondlaag, poedercoating Standaardwerkdruk: 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C





BATH LINE BB


Subtiële pracht

De sierradiator Bathline BB refereert met zijn dunne ronde buizen en D-vormige collectoren naar de essentie van de sierradiator. Met zijn subtiële pracht tilt hij elke badkamer naar een hoger niveau. In de afwerking herkent u bovendien het vakmanschap van Vasco. Let vooral op de onzichtbare lasnaden tussen de collectoren en de buizen.

BB foto: 600/1714, M301 (antraciet)

Opbouw	Ronde buizen, D-profiel collectoren
Kleuren	RAL 9016 en M301
Aansluiting	1mm8 middenaansluiting (ventielset met afdekkapje in optie)
Bevestiging	Standaard muurbevestiging meegeleverd
Technisch	Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden) KTL-grondlaag, poedercoating Standaardwerkdruk: 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

Afmetingen, afgiftes, prijzen: p. 24



COMFORT COLLECTION

BATHLINE BB-EL

Elektrische warmte wanneer u maar wil



De elektrische handdoekradiator BB-EL is hét antwoord op alle eisen van het badkamercomfort van vandaag. Hij biedt comfort op alle terreinen en is bovendien mooi om naar te kijken.

Horizontale ronde buizen en de verticale collectoren in D-profiel vormen samen een elegant en evenwichtig geheel. Hierdoor straalt hij rust en eenvoud uit, wat essentieel is voor het wellness gevoel in de badkamers van vandaag.

De ruimtetemperatuur stelt u snel en eenvoudig in dankzij een individuele thermostaat. Die zit trouwens handig voorge monteerd op de radiator. Snel uw handdoeken droog en lekker warm? De BATHLINE BB-EL beschikt over een BOOST functie, die het opwarmen versnelt en versterkt. Na 2 uur schakelt deze functie automatisch uit. U verbruikt dus enkel wanneer u het wil.

BB-EL foto: 500/1714, RAL 9016 (wit)

Opbouw	Ronde buizen, D-profiel collectoren
Kleuren	RAL 9016
Bevestiging	Standaard muurbevestiging meegeleverd
Technisch	Temperatuurregeling voorge monteerd in rechtercollector Voorgevulde radiator met speciale warmtegeleidingsvloeistof Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden) KTL-grondlaag, poedercoating
Elektrisch	Regeling van de ruimtetemperatuur volgens ingesteld weekprogramma (modi: comfort / nacht / anti-vries) Regeling uitgevoerd met openraamdetectie Activering van Boost-cyclus voor opwarmen van handdoeken (2 uur) Voeding 230VAC – 50 Hz Isolatieklasse II – IP44 Temperatuur die ingesteld kan worden: van +7°C tot +32°C. Aansluitingskabel (1,0m): Bruin = fase, Grijs = nul Zwart = fil pilote (enkel voor aansluiting in Frankrijk) Norm: CE Afmetingen regeling: H = 70mm, B = 113mm



Elektrische weerstand compatibel met E-Volve (zie technische Vasco-prijslijst)



BATHLINE BA



Ritmische rechthoeken

Kan een badkamerradiator mooier worden? Dit pareltje combineert vorm en efficiëntie op een unieke manier. Het strakke, ritmische karakter past in elke badkamer en zorgt voor rust en comfort. Ook ideaal voor lage temperatuursystemen.

Dankzij de pure, architecturale vormgeving krijgt dit ogenschijnlijk eenvoudige model een onmiskenbaar tijdloos karakter. De perfecte keuze voor wie houdt van rechtlijnig minimalisme!

BA foto: 500/1820, RAL 9016 (wit)

Opbouw	Rechthoekige buizen
Kleuren	RAL 9016 en M301
Aansluiting	1mm8 middenaansluiting (ventielset met afdekkapje in optie)
Bevestiging	Standaard muurbevestiging meegeleverd
Technisch	Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden) KTL-grondlaag, poedercoating Standaardwerkdruk: 4 bar Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

Afmetingen, afgiftes, prijzen: p. 25



BATHLINE BK

COMFORT COLLECTION

Ingekaderd comfort

Kleine ingrepen maken een wereld van verschil. Dat bewijst ook deze Bathline BK-radiator uit de Comfort Collection. Wat krijg je als je de vertrouwde D-profiel collectoren aan de boven- en onderzijde met elkaar verbindt? Een uiterst gebruiksvriendelijke badkamerradiator in een strak ruimtelijk kader!

BK foto: 500/1812, RAL 9016 (wit)

Opbouw	Ronde buizen, D-profiel collectoren
Kleuren	RAL 9016 en M301
Aansluiting	1mm8 middenaansluiting (ventielset met afdekkapje in optie)
Bevestiging	Standaard muurbevestiging meegeleverd
Technisch	Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden) KTL-grondlaag, poedercoating Standaardwerkdruk: 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

Afmetingen, afgiftes, prijzen: p. 25



VERTILINE

Langgerekt lijnenspel voor elke ruimte

Het streven naar verticaliteit behoort al sinds de opkomst van de gotiek in de twaalfde eeuw tot de vaste ijkpunten van de architectuur. Langgerekte, verticale lijnen wekken niet alleen ontzag op, ze staan ook symbool voor verfijning, sierlijkheid en elegantie. Laat dat nu dé kenmerken zijn van de Vertiline-radiatoren!

Met de Vertiline-reeks ontstapt de Comfort Collection aan de contouren van de badkamer. Uiteraard komen deze strakke verwarmingselementen ook daar mooi tot hun recht – zeker in combinatie met de handige handdoekhouders. Maar ze geven ook andere ruimtes de uitstraling waarnaar u op zoek bent.




VERTILINE VC

VERTILINE VG

VERTILINE VD

VERTILINE CA

COMFORT
inspired by vasco
COLLECTION



VERTILINE

VC

Rank en solide

De Vertiline VC-radiator belichaamt de essentie van deze verticale reeks. De ronde horizontale collectoren aan de onder- en bovenzijde staan met elkaar in verbinding via stevige vierkante verwarmingsbuizen. Resultaat: een ranke, maar solide radiator met een ongezien warmtecomfort.

De Vertiline VC zorgt met zijn snelle reactietijd voor een ongezien warmtecomfort.

VC foto: 565/1800, M301 (antraciet)

Opbouw	Vierkante buizen, ronde collectoren
Kleuren	RAL 9016 en M301
Aansluiting	Middenaansluiting (ventielset met afdekkapje in optie)
Bevestiging	Standaard muurbevestiging meegeleverd
Technisch	Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) KTL-grondlaag, poedercoating Standaardwerkdruk: 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

COMFORT COLLECTION

VERTILINE

VG



Verrassend schaduwspel

Less is more. Met die basisvisie verleidt de Vertiline VG zowel in de badkamer als daarbuiten. Het langgerekte witte of antracietkleurige vlak zorgt op elke wand voor een subtiel reliëfeffect en verrassend schaduwspel.

Tip: deze vlakke sierradiator komt optimaal tot zijn recht in heldere, effen interieurs. Heeft u een strakke woon- of badkamer, dan doet de Vertiline VG daar nog een ultiem schepje bovenop!

Inclusief handdoekbeugel is deze radiator ideaal voor badkamer of keuken.

VG foto: 508/1820, RAL 9016 (wit)

Opbouw	Plaatradiator met gelakte voorplaat
Kleuren	RAL 9016 en M301
Aansluiting	1mm8 middenaansluiting (ventielset met afdekkapje in optie)
Bevestiging	Standaard muurbevestiging meegeleverd
Accessoire	Handdoekbeugel (links of rechts) meegeleverd in de kleur van de radiator (te monteren op vier mogelijke plaatsen). Handdoekbeugel is ook afzonderlijk te verkrijgen
Technisch	Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) KTL-grondlaag, poedercoating Standaardwerkdruk: 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

Afmetingen, afgiftes, prijzen: p. 26





VERTILINE

VD

Moderne klassieker

Dunne, geraffineerde lijnen benadrukken het staande karakter van deze nagenoeg vlakke sierradiator. Zo ontstaat een inspirerend interieurobject voor elke hedendaagse woning.


Dankzij zijn vlakke, maar genuanceerde oppervlak komt de Vertiline VD niet alleen tot zijn recht in moderne huizen, maar evengoed in nieuwbouwwoningen of renovaties met een klassiek of landelijk karakter. Anders gezegd: met deze radiator zit u altijd goed!

Inclusief handdoekbeugel is deze radiator ideaal voor badkamer of keuken.

VD foto: 508/1820, M301 (antraciet)

Opbouw	Plaatradiator met gelakte voorplaat met lijnen
Kleuren	RAL 9016 en M301
Aansluiting	1mm8 middenaansluiting (ventielset met afdekkapje in optie)
Bevestiging	Standaard muurbevestiging meegeleverd
Accessoire	Handdoekbeugel (links of rechts) meegeleverd in de kleur van de radiator (te monteren op vier mogelijke plaatsen). Handdoekbeugel is ook afzonderlijk te verkrijgen
Technisch	Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) KTL-grondlaag, poedercoating Standaardwerkdruk: 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

Afmetingen, afgiftes, prijzen: p. 26



COMFORT COLLECTION

VERTILINE CA

Luchtige warmte

De opeenvolgende luchtstroken tussen de smalle vierkante buizen geven aan de Vertiline CA-radiator een ritmiek die nooit gaat vervelen. Ondanks het luchtige lijnenspel biedt deze verticale radiator bovendien een optimale warmteafgifte.




CA foto: 470/1800, RAL 9016 (wit)


Opbouw	Vierkante buizen, ronde collectoren
Kleuren	RAL 9016 en M301
Aansluiting	Middenaansluiting (ventielset met afdekkapje in optie)
Accessoire	Handdoekbeugel (chrom) in optie
Bevestiging	Standaard muurbevestiging meegeleverd
Technisch	Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) KTL-grondlaag, poedercoating Standaardwerkdruk: 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C




BATHLINE BC




breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	art. nr. RAL9016	prijs RAL9016	art. nr. M301	prijs M301
500	1345	707	385	1,19	14,75	6,70	21	11127-08	437	11127-07	502
600	1345	830	457	1,17	16,85	7,75	21	11127-04	478	11127-03	550
500	1825	950	515	1,20	19,50	9,00	28	11127-10	499	11127-09	574
600	1825	1098	607	1,16	22,30	11,50	28	11127-06	541	11127-05	622




BATHLINE BA




breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	art. nr. RAL9016	prijs RAL9016	art. nr. M301	prijs M301
500	1420	674	360	1,23	13,30	6,90	15	11314-02	458	11314-01	526
600	1420	770	411	1,23	15,15	8,13	15	11314-06	489	11314-05	563
500	1820	851	452	1,24	16,60	8,70	19	11314-04	541	11314-03	622
600	1820	974	517	1,24	19,00	10,28	19	11314-08	572	11314-07	658




BATHLINE BB




breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	art. nr. RAL9016	prijs RAL9016	art. nr. M301	prijs M301
500	1186	574	311	1,20	10,72	5,27	25	11103-11	155	11103-15	202
600	1186	676	366	1,20	12,10	6,03	25	11103-12	176	11103-16	229
500	1714	823	439	1,23	15,33	7,51	35	11103-13	207	11103-17	269
600	1714	970	520	1,22	17,24	8,59	35	11103-14	228	11103-18	296



BATHLINE BK




breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	art. nr. RAL9016	prijs RAL9016	art. nr. M301	prijs M301
500	1284	626	339	1,20	10,13	5,98	22	11315-02	260	11315-01	300
600	1284	730	391	1,22	11,70	6,85	22	11315-06	281	11315-05	323
500	1812	878	461	1,26	14,48	8,38	33	11315-04	338	11315-03	389
600	1812	1024	538	1,26	16,64	9,55	33	11315-08	359	11315-07	413




BATHLINE BB-EL


breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	gewicht (kg)	buizen (n)	art. nr. RAL9016	prijs RAL9016
500	878	500	13,60	18	11342-01	224
500	1274	750	19,50	26	11342-02	276
500	1714	1000	26,00	35	11342-03	328
600	1802	1250	30,90	37	11342-04	380




VERTILINE VC



breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	art. nr. RAL9016	prijs RAL9016	art. nr. M301	prijs M301
445	1800	871	455	1,27	16,00	7,90	8	11297-01	286	11297-07	329
565	1800	1083	566	1,27	19,80	9,90	10	11297-02	338	11297-08	389
685	1800	1290	674	1,27	23,60	11,90	12	11297-03	390	11297-09	448
445	2000	966	508	1,26	16,85	8,75	8	11297-04	307	11297-10	353
565	2000	1200	630	1,26	20,88	11,03	10	11297-05	359	11297-11	413
685	2000	1430	751	1,26	24,90	13,30	12	11297-06	411	11297-12	472



VERTILINE VG




breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	art. nr. RAL9016	prijs RAL9016	art. nr. M301	prijs M301
408	1820	1120	562	1,35	39,34	6,05	-	11166-10	436	11166-09	501
508	1820	1400	702	1,35	49,18	7,57	-	11166-02	457	11166-01	525
608	1820	1680	843	1,35	59,02	9,08	-	11166-06	477	11166-05	549
408	2020	1198	598	1,36	43,34	6,75	-	11166-12	457	11166-11	525
508	2020	1498	748	1,36	54,18	8,44	-	11166-04	477	11166-03	549
608	2020	1798	898	1,36	65,02	10,13	-	11166-08	498	11166-07	573

Handdoekbeugel (links of rechts) in de kleur van de radiator wordt standaard meegeleverd met de radiator.




COMFORT
inspired by vasco
COLLECTION

VERTILINE VD



breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	art. nr. RAL9016	prijs RAL9016	art. nr. M301	prijs M301
408	1820	1120	562	1,35	39,34	6,05	-	11207-10	436	11207-09	501
508	1820	1400	702	1,35	49,18	7,57	-	11207-02	457	11207-01	525
608	1820	1680	843	1,35	59,02	9,08	-	11207-06	477	11207-05	549
408	2020	1198	598	1,36	43,34	6,75	-	11207-12	457	11207-11	525
508	2020	1498	748	1,36	54,18	8,44	-	11207-04	477	11207-03	549
608	2020	1798	898	1,36	65,02	10,13	-	11207-08	498	11207-07	573

Handdoekbeugel (links of rechts) in de kleur van de radiator wordt standaard meegeleverd met de radiator.



TOEBEHOREN



Manueel ventielset 3/4"

Kleur	art. nr	prijs	BATHLINE				VERTILINE				
			BC	BB	BA	BK	VC	VG	VD	CA	
chrom	11823030000099	88	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Aansluiting naar radiator: 1/2"
Aansluiting naar CV-leiding: 3/4"

* radiator aangesloten op aansluiting 0018



Ventielset met afdekkapje 1/2" / 3/4" - 3/4"
Ventielset met afdekkapje 1/2" / 3/4" - 3/4"

wit	118230400009016	78	*	*	*	*	*	*	*	*	*
chrom	11823040000099	88	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Aansluiting naar radiator: 1/2" of 3/4"
Aansluiting naar CV-leiding: 3/4"

- Muuraansluiting
- Enkel tweepijpsysteem
- Aanvoer rechts

Handdoekbeugel 410 mm breedte
Handdoekbeugel 490 mm breedte


chrom	11832580000099	78	*	*	*	*	*	*	*	*	*
chrom	11832590000099	83	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Handdoekbeugel (te monteren links of rechts)
in de kleur van de radiator.* (Breedte: 350 mm)

wit	118325700009016	57	*	*	*	*	*	*	*	*	*
antraciet	118325700000301	62	*	*	*	*	*	*	*	*	*


* Er is reeds één handdoekbeugel standaard bij de radiator meegeleverd

VERTILINE CA



breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	art. nr. RAL9016	prijs RAL9016	art. nr. M301	prijs M301
390	1800	958	514	1,22	21,40	13,85	10	11279-02	369	11279-01	424
470	1800	1163	611	1,26	25,58	16,63	12	11279-06	385	11279-05	443
550	1800	1368	708	1,29	29,75	19,40	14	11279-10	411	11279-09	472
390	2000	1059	559	1,25	23,53	15,38	10	11279-04	390	11279-03	448
470	2000	1285	672	1,27	28,16	18,46	12	11279-08	406	11279-07	467
550	2000	1512	782	1,29	32,80	21,55	14	11279-12	432	11279-11	496

Handdoekbeugel (chrom) in optie.





www.comfortcollection.nl

COMFORT
inspired by vasco
COLLECTION



A BRAND OF VASCO GROUP

Vasco Group nv
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
T. +32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu

Download de **Vasco-App**
Climate Control voor uw
binnenklimaat op maat.



Follow us on
Facebook and
YouTube.



www.comfortcollection.nl

*Versie oktober 2018. Alle producten uit de Comfort Collection zijn uit voorraad leverbaar. Garantie: 10 jaar op de radiatoren, die voldoen aan de nieuwe Europese bouwregelgeving (per 1 juli 2013). 2 jaar op elektrische elementen. Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma. Algemene verkoopvoorwaarden: www.vasco.eu
Sanitair opstellingen: Ideal Standard. Fotografie: Kris Dimitriadis Studio PSG / Vormgeving: Studio Segers*